



Länsstyrelsen
Jämtlands län

Naturvårdsenheten

Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

Tåssåsens sameby

Beslut om skydds jakt efter en varg inom Tåssåsens sameby

Beslut

Länsstyrelsen i Jämtlands län beviljar skydds jakt efter en (1) varg inom Tåssåsens sameby. Beslutet omfattas av de villkor som följer nedan.

Länsstyrelsen beslutar också att detta beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.

Villkor

NÄR FÅR SKYDDSJAKTEN BEDRIVAS?

Skydds jakten får bedrivas från och med 24 mars till och med 7 april 2021. Skydds jakten får genomföras under hela dygnet.

Varje jakt tillfälle initieras av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska inför varje jakt tillfälle kontakta på telefon **010-225 30 40**. Länsstyrelsen avlyser skydds jakten om tillåtet antal vargar fällts eller påskjutits innan jakt tiden löpt ut.

Länsstyrelsen äger rätt att omedelbart avlysa jakten om förutsättningarna för skydds jakt förändras eller om jakt förhållandena förändras på ett sådant sätt att jakten inte kan genomföras i enlighet med gällande bestämmelser samt villkoren i detta beslut.

VAR FÅR SKYDDSJAKTEN BEDRIVAS?

Skydds jakten får bedrivas inom jakt området enligt bilaga 2.

Länsstyrelsens personal som finns på plats får besluta att jakt som påbörjats i det angivna området får fullföljas även utanför området. Jakt får ske på annans mark.

VILKA DJUR FÅR FÄLLAS?

Skydds jakten omfattar en (1) varg.

VILKA FÅR GENOMFÖRA SKYDDSJAKTEN?

Länsstyrelsen utser efter samråd med samebyn jakt ledare. Jakt ledaren får utse ett begränsat antal personer som får delta i skydds jakten. Länsstyrelsens kontaktperson nås via Länsstyrelsens rovdjurstelefon **010-225 30 40**.



Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

Jaktledarens ansvar

Jaktledaren ansvarar för att:

- informera Polismyndigheten när skyddsjakten påbörjas samt vid skyddsjaktens slut samt om djuren fällts eller påskjutits innan jakttiden löpt ut
- om möjligt informera berörda markägare samt jakträttshavare om skyddsjakten
- vid behov kunna uppvisa dokumentation på vilka personer som deltagit vid respektive jakttillfälle
- försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra vilt kan finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen
- sådana kommunikationsmedel används under skyddsjakten så att villkoren i detta beslut kan uppfyllas
- samtliga jakttagare känner till beslutet och dess villkor i sin helhet

JAKTMEDEL OCH JAKTMETODER

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) anges vilka vapen och kulpatroner som får användas vid jakt efter varg.

Om det krävs för effektivt genomförande får skyddsjakten bedrivas med hjälp av hund. Maximalt tre (3) hundar får släppas efter en och samma varg under ett och samma dygn.

För att skyddsjakten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt bedömer Länsstyrelsen att undantag från förbudet att nyttja motordrivet fortkäffningsmedel vid skyddsjakt ska utfärdas. Utsedda jakttagare får, utan närvaro av Länsstyrelsens fältpersonal, söka efter samt ringa djuren med motorfordon. Om behov av ompostering finns får utsedd jaktledare och utsedda jakttagare frakta vapen på skoter i terräng.

Förföljande och avlivning från snöskoter och helikopter får endast utföras av personal särskilt utsedd av Länsstyrelsen. Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av helikopter under förutsättning att såväl pilot som skytt har erfarenhet av sådan verksamhet.

Dispens för användande av hagelvapen

Länsstyrelsen har ansökt hos Naturvårdsverket om dispens för användande av hagelvapen vid genomförande av skyddsjakt efter varg men har vid tidpunkten för beslut ännu inte fått någon sådan dispens.

HANTERING AV FÄLLD VARG

Länsstyrelsen beslutar att det fällda djuret tillfaller staten och i sin helhet omhändertas av Länsstyrelsen.



Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

Bakgrund

ANSÖKAN

Den 20 mars kontaktades Länsstyrelsen av en medlem ur Tåssåsens sameby. Denne meddelade att de under natten haft problem med en varg mellan sjöarna Horten och Lången och att de ansöker om skydds jakt. Sökanden uppger att de haft en varg i renhjorden under natten och att hjorden nu har skingrats över ett stort område. Renhjorden i området utgörs av två vintergrupper och sammanlagt betar cirka 1000 renar i området.

Sökanden meddelar att de inte hittat några kadaver av vargdödade renar ännu, men det är gott om spår och jaktspår av varg i renhjorden. Sökanden meddelar också att de har hittat revirmarkeringar från varg i renhjorden.

Komplettering

Vid kontakt med sökanden under eftermiddagen den 20 mars meddelar denne att de har ringat vargen i närheten av renhjorden. Sökanden uttrycker oro för att vargen kan komma tillbaka under nästkommande nätter och orsaka ännu mer skada i form av ytterligare skingring och kanske även döda renar.

Ytterligare komplettering

Under morgonen den 23 mars kontaktas Länsstyrelsen återigen av sökanden. Denne meddelar att de har haft en varg i renhjorden vid sjön Horten ännu en gång natten mellan 22 och 23 mars och att hjorden skingrats ytterligare. Sökanden har ännu inte hittat några kadaver efter vargdödade renar men sökanden uppger också att de har fullt upp med att försöka samla renhjorden och hindra den från att skingras ut på Europaväg 45.

Under eftermiddagen den 23 mars kontaktades Länsstyrelsen av sökanden. Denne meddelar att de har hittat en ren som bedöms vara dödad av varg vid sjön Horten. Sökanden meddelar också att det råder svåra spårförhållanden i området vilket försvårar arbetet med att dokumentera spår och skador i området.

FÖREKOMST AV VARG I OMRÅDET


Länsstyrelsens fältpersonal har den 20 mars varit i det aktuella området och dokumenterat ett flertal jaktspår av varg i renhjorden. Fältpersonalen informerar om att denne såg vargspår i området den 19 mars och att vargen troligen befinner sig strax utanför det område där den skingrade renhjorden nu befinner sig. Fältpersonalen har även samlat in DNA-prov från varg i form av urin, dessa prover har dock ej ännu analyserats (figur 2).

Den 23 mars kvalitetssäkrades två vargdödade renar i området runt Horten av Länsstyrelsens fältpersonal. Under fältbesöket bekräftade fältpersonalen också åtskilliga jaktförsök som vargen genomfört.




Länsstyrelsen har de senaste sex månaderna samlat in ett flertal DNA-prov från varg i området. Proverna har konstaterats tillhöra individerna G232-19 samt G212-19 (figur 2). Båda dessa vargar avlivades under skydds jakt 5 respektive 7 december 2020.

Länsstyrelsen har i dagsläget inga rapporter om eller indikationer att någon finsk-rysk varg kan befinna sig i Jämtlands län och då specifikt i det berörda området.



Figur 1. De röda stjärnorna markerar var två vargdödade renar hittats den 23 mars. De röda cirkelna markerar vart Länsstyrelsens fältpersonal dokumenterat spår av varg i området mellan den 1 mars och 23 mars 2021. (Rovbase 2021).



Figur 2. DNA-prov från varg tagna mellan 1 oktober 2020 och 23 mars 2021. De röda stjärnorna indikerar analyserade DNA-prov från varg. De blå stjärnorna markerar ungefärligt var ytterligare DNA-prov insamlats men som ännu inte analyserats. (Rovbase 2021)

SKADEBILD

Skadebilden består av att varg har jagat och skingrat renhjorden samt dödat två renar. Vargen befinner sig även i ett område där cirka 1000 renar betar. När vargar jagar i en renhjord flyr renarna snabbt och okontrollerat och sprids på kort tid över stora områden vilket medför omfattande merarbete för samebyn. Förutom dödade renar innebär vargangrepp stress och skingring av renhjorden vilket ger kaskadeffekter som till exempel ökad exponering i form spridda djur och därmed ökad risk för angrepp från såväl varg som andra rovdjur.

Under vargens jaktförsök kan renhjorden på kort tid spridas över stora områden och utöver direkt dödade renar innebär detta indirekta skador för renhjorden samt merarbete för renskötarna¹. Vid en sådan spridning måste hjordarna återsamlas, vilket kraftigt försvåras eller omöjliggörs av en vargs närvaro. Renarna blir svåra att hantera när varg

¹ Naturvårdsverket, 2018. De stora rovdjurens effekter på annat vilt och tamren. Rapport 6792.



Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

finns bland dem och det finns en risk att de flyr ut på närbelägna järnvägar och vägar i området.

Skäl

Naturvårdsverket fattade den 21 april 2020 med stöd av 24 a § jaktförordningen (1987:905) beslut (NV-00303-20) om att överlämna rätten att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser.

Beslutet fattas med stöd av 9, 18, 21, 22, 23 a tredje punkten, 23 b och 24 d §§ jaktförordningen. I beslutet har även reglerna i artikel 12 och undantagsreglerna beträffande jakt i artikel 16 i Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) beaktats.

Med stöd av 59 § jaktförordningen gäller detta beslut utan hinder av att det överklagas.

Länstyrelsens bedömning

Länstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Länstyrelsen bedömer skadornas omfattning, förväntad skadebild, om skadeförebyggande åtgärder gjorts och vilka möjligheter till förebyggande av skada som finns samt möjlighet till annan lämplig lösning än skyddsjakt. Länstyrelsen bedömer om skyddsjakt kan försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten. Länstyrelsen beaktar också vargstammens utveckling i landet som helhet. Vidare bedömer Länstyrelsen om det går att identifiera speciellt skadegörande individer eller särskilt skadeutsatta områden.

ALLVARLIG SKADA

Renarna i de berörda renhjordarna består av utvalda avelsdjur som i sin tur till största delen är dräktiga vajor. Det är dessa djur som utgör kapitalet för renhjordarna och vid kraftiga störningar, till exempel från vargar, under vinterbetesperioden riskeras förlust av dessa renar. Vid stressen från störningarna riskerar vajorna, utöver att själva dödas, också att till följd av stress kasta sina kalvar vilket medför att den enskilda renägarens framtida inkomst äventyras.

Nedsatt kondition hos såväl vuxna djur som unga djur och kalvar gör att djuren riskerar att bli betydligt känsligare mot sjukdomar vilket medför en ökad dödlighet i renhjordarna på kort och lång sikt. Nedsatt kondition hos renarna gör dem också mer känsliga för rovdjursangrepp, från såväl varg som andra rovdjur. Ytterligare effekter av nedsatt kondition kan vara att vajans fettreserver, som är nödvändiga för att kunna försörja vårens kalv/ar med mjölk, helt eller delvis uteblir. Den tidiga överlevnaden av kalv ökar med ökad vikt på vajorna. Forskning visar att det finns ett nästan linjärt samband mellan vajans vikt hösten före kalvning och sannolikheten att hon hade kalv vid kalvmärkningen². Detta bekräftar betydelsen av vajans kondition för kalvningsresultatet.

² Rönnegård et al. 2002. Lifetime patterns in adult female mass, reproduction, and offspring mass in semidomestic reindeer (*Rangifer tarandus tarandus*).



Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

Under vinterbetet behöver renarna gräva sig ner genom snön för att komma åt betet. Om renarna skräms på flykt behöver de lägga energi på att gräva nya betesgröpar vilket är energikrävande och påfrestande även för renar i god kondition. Det är allvarligt att renarna inte kan ha fullgod betesro under den kritiska vinterbetesperioden. Den störning vargen orsakar är att anse som allvarlig och bedöms med stor säkerhet ge effekt över längre tid än bara denna säsong.

I de fall vajorna dödas riskeras alltså förlust av såväl avelsdjur som kommande generation av renar. Det minskar, och kan i värsta fall, innebära att möjligheten till framtida slaktuttag för samebyn och den enskilda renägaren försvinner vilket ger negativ effekt på samebyns renhjord och därmed ekonomi över längre tid än den här säsongen. Detta bedöms av Länsstyrelsen som allvarligt och den uppskattade skadan överstiger vad som kan anses normalt eller rimligt att tolerera. En vinterbetesgrupp består oftast av ett eller ett fåtal renskötsföretag. Detta innebär att den störning som uppstår i området drabbar enskilda företagare och ett fåtal renägare vilket kan slå hårt mot den enskilde och innebära en omfattande ekonomisk förlust.

Som tidigare angetts består skadan bland annat i att renar direkt skadas och riskerar att dödas av varg men även av indirekt skada genom skingring och stress för renarna. Det innebär också omfattande merarbete för rensköterna och renarna riskerar också att trampa sönder sitt bete under flykten då de trampar ned snön. Ett sådant snötäcke kan bli så hårt att renarna inte klarar av att gräva nya betesgröpar vilket ytterligare försämrar deras kondition när de inte når nytt bete.

I det aktuella området finns ungefär 1000 renar och samebyn planerar att låta sina renar vinterbeta i området fram till vårflytten. Vargen har uppehållit sig i, och i närheten av, renhjorden under ett flertal dagar och det finns inget skäl för den att avvika från området så länge den har tillgång till byte i form av renar.

Länsstyrelsen bedömer sammantaget att samebyn är drabbad av allvarlig skada och att situationen sannolikt kommer fortgå om vargen tillåts vara kvar.

GYNNSAM BEVARANDESTATUS

Naturvårdsverket fastställde under inventeringssäsongen 2019/20 vargstammen till 36,5 föryngringar, motsvarande 365 individer. Detta innebär att vargstammen bedömdes ligga över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 30 föryngringar, motsvarande 300 individer. I Naturvårdsverkets beslut³ (NV-02807-20) bedömer myndigheten att den skydds- och licensjakt som genomförts de senaste åren inte har försvårat upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket skriver i samma beslut att de bedömer att ett framtida uttag för skyddsjakt som hålls på liknande nivåer som tidigare inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige. Mellan år 2017 och 2019 fälldes i genomsnitt 18 vargar per år med en

³ Naturvårdsverket, 2020. Beslut om att överlämna möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna

² Naturvårdsverket, 2020. Överlämnande av rätten att besluta om skyddsjakt på björn, varg, järv och lodjur till länsstyrelserna



Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

årlig differens på 10 till 26 vargar². Fram till och med den 22 mars har fyra vargar fällts i Sverige under skydds jakt 2021. Länsstyrelsen bedömer därför att detta beslut ligger i linje med Naturvårdsverkets bedömning angående det totala nationella uttaget av varg under skydds jakt.

Följande text är utdrag ur rapporten Inventeringsresultat för lodjur, järv, varg och kungsgörn för Jämtlands län 2019/2020 som publicerades 30 oktober 2020:

Jämtlands län har under de senare åren haft en stationär vargpopulation i de sydliga delarna av länet. Med den täthet av varg som råder i grannlänen söder och öster om Jämtland, har det blivit mer regel än undantag att det årligen vandrar in ungvargar i länet. Flertalet av dessa individer har avlivats under skydds jakt. Enligt gällande instruktioner för regelbunden eller tillfällig förekomst inom renskötselområdet ska vargar som förekommer i länet under tiden 1 juli–30 juni tas med i denna rapport. De vargar som observeras efter detta datum kommer tas med i nästa årsrapport. Länet berörs av tre vargrevir fördelade på två familjegrupper samt ett revirmarkerande par:

Prästskogen: C-2019-0382, familjegrupp. Delas med Gävleborgs och Västernorrlands län. Familjegrupp om minst 9 djur.

Krokvattnet: C-2019-0401, familjegrupp. Delas med Gävleborgs län. Familjegrupp om minst 7 djur. C-2020-0004:

Revirmarkerande par norr om Överhogdal. Avlivades under skydds jakt under vintern 2019

Utöver vargarna ovan har 17 individbestämda vargar berört länet.

Utifrån ovan nämnda uppgifter konstaterar Länsstyrelsen att det i Jämtlands län under senaste inventeringsåret förekommit flera tillfälliga förekomster av varg som inte etablerat revir samt två revir/familjegrupper som i dagsläget delas med angränsande län.

Undantagets påverkan på det lokala beståndet

I Jämtlands län har det funnits en stationär vargpopulation de senaste åren trots ett årligt uttag genom skydds jakt. De senaste åren har detta uttag varierat i ett årligt intervall mellan tre och 14 vargar (tabell 1).

Tabell1. Sammanställning över antal vargar fällda på skydds jakt per år i Jämtlands län.

Årtal	Antal vargar fällda på skydds jakt
2015	5 vargar
2016	7 vargar
2017	9 vargar
2018	3 vargar
2019	14 vargar
2020	7 vargar



Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

Jämtlands län har en miniminivå på en vargföryngring, vilket också är den enda fastställda i norra förvaltningsområdet. Naturvårdsverket fastställde den 2 juni 2020 inventeringsresultatet för vintern 2019/20. I rapporten Bestandsövervakning av ulv vintern 2019–2020 framgår att norra förvaltningsområdet har 1,2 föryngringar av varg.

Länsstyrelsen menar även att storleken på det nationella beståndet påverkar hur många vargar som vandrar in i Jämtlands län, vilket styrks av det faktum att cirka 60 procent av de vargar som fällts genom skydds jakt i länet det senaste året har varit vargar från andra rovdjursförvaltningsområden.

Under 2020 fälldes sju vargar på skydds jakt i länet. Denna siffra överensstämmer väl med tidigare års uttag av varg genom skydds jakt och Länsstyrelsen gör därför bedömningen att undantaget inte kommer att påverka det lokala beståndet negativt över tid, i synnerhet då skydds jakten bedrivs i ett område där det inte finns något etablerat revir och den senaste inventeringen inte har kunnat påvisa någon föryngring. Detta då det som nämnts ovan har funnits en stabil vargpopulation i Jämtlands län trots ett årligt uttag genom skydds jakt som varierat mellan tre och 14 vargar. Länsstyrelsen har således ingen anledning att tro att detta års undantag genom skydds jakter skulle ha en mer negativ effekt på det lokala beståndet än tidigare års skydds jakter.

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att uttaget av en varg med stöd av detta beslut inte förhindrar eller allvarligt försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde.

ANNAN LÄMPLIG LÖSNING

Den skadeförebyggande metod som normalt fungerar bäst mot predation på ren är att hålla väl samlade hjordar. Varg jagar med en metod som innebär att renhjordarna skingras och sprids över en stor yta vilket medför ökad exponering för predation av både varg och andra rovdjur.

Andra alternativa metoder som diskuterats är:

1. Låta renarna vinterbeta på annan plats

För att kunna låta renarna vinterbeta på annan plats krävs att samebyn har tillgång till andra vinterbetesområden, vilket de i det här fallet inte har. Övriga vinterbetesområden är redan upptagna av andra vintergrupper eller otillgängliga på grund av annan exploatering.

2. Hägna in och fodra renarna

Det kan inte anses som en lämplig lösning att hägna renarna under en längre period. Metoden kan heller inte anses som lämplig över längre tid då den innebär orimliga insatser vad gäller underhåll av hägn, fodermängd och sjukdomsrisk för renarna. Renar kräver även några veckors tillvänjning till det foder som används vid utfodring⁴.

3. Störa, mota bort eller flytta vargen

⁴ Åhman, B. 2000. Utfodring av renar, Sámiid Riikasearvi/SSR, s 17



Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

Erfarenheter av tidigare försök att mota bort och/eller flytta vargar från områden med ren visar att vargarna återvänder till renarna, varför detta inte är en metod som kan förväntas hjälpa i denna situation. Vidare bedömer Länsstyrelsen det osannolikt att skrämsel av eller försök att mota bort vargen kommer avhjälpa problemet för rennäringen. Då det i närområdet finns vintergrupper från närliggande samebyar är risken stor att problemet bara flyttas till ett nytt område.

4. Ökad bevakning

Samebyns renhjordar bevakas redan i den utsträckning som är resursmässigt möjligt. Nattetid, då de flesta jaktförsök av varg genomförs, är det också svårt att upptäcka och avvärja ett pågående angrepp, varför effekten av ökad bevakning och närvaro vid hjorden har begränsad, om någon, effekt.

Som tidigare beskrivits medför vargnärvaro i en renhjord att renarna flyr snabbt och långt på kort tid. Följden av detta blir att renarna helt enkelt inte går att samla på det sätt som skulle vara nödvändigt för effektivt genomförande av eventuella skyddsåtgärder.

Mot bakgrund av detta bedömer Länsstyrelsen att det saknas annan lämplig lösning.

BESLUTETS VERKSTÄLLIGHET

Länsstyrelsen bedömer att allvarlig skada är pågående och att skyddsjakten bör verkställas så snart som möjligt.

Information

Jakt som inte följer angivna villkor sker utan stöd av detta beslut och i strid med fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelserna för jaktbrott återfinns i 43 och 44 §§ samma lag.

Länsstyrelsen erinrar om 22 § jaktförordningen där det framkommer att ett skjutvapen som förvaras i ett motordrivet fortskaffningsmedel inte får ha ammunition i vapnets patronläge eller magasin.

Länsstyrelsen erinrar om att skyddsjakten enligt 27 § jaktlagen ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.

HANDLÄGGNING

I ärendets handläggning har utöver föredragande handläggare även naturvårdshandläggare Emma Andersson deltagit.

Delaktiga i beslutet

Detta beslut har fattats av enhetschef Bitti Jonasson efter föredragande av naturvårdshandläggare Olov Hallquist.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.



Länstyrelsen
Jämtlands län

Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

Bilaga 1. Hur beslutet kan överklagas

Bilaga 2. Karta över jaktområde

Kopia till

Naturvårdsverket

Polisen

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Skandulv

Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.



Beslut

Datum
2021-03-24

Diarienummer
218-2400-2021

Bilaga 1. Hur beslutet kan överklagas

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i Jämtlands län, 831 86 Östersund. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller inte. Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

- personnummer, adress till bostaden, telefonnummer där du kan nås, eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010 - 225 30 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.



Bilaga 2. Karta över jaktområdet

Skyddsjaktområde

